

Plano Tabular – PNS 2019 – Volume 6

Módulo G: saúde da pessoa com deficiência com 2 anos ou mais de idade

Tabela 1.1 - Pessoas de dois anos ou mais de idade, com deficiência em pelo menos uma de suas funções (visual; auditiva; motora de membros superiores ou inferiores; e mental ou intelectual)

Tabela 1.2 - Pessoas de dois anos ou mais de idade, que referiram usar óculos ou outro aparelho de auxílio para lidar com problemas de visão

Tabela 1.3 - Pessoas de dois anos ou mais de idade, que referiram ter deficiência visual

Tabela 1.4 - Pessoas de dois anos ou mais de idade, que referiram usar algum aparelho para lidar com problemas de audição

Tabela 1.5 - Pessoas de dois anos ou mais de idade, que referiram ter deficiência auditiva

Tabela 1.6 - Pessoas de cinco anos ou mais de idade, que referiram dificuldade permanente para ouvir, por conhecimento da Língua Brasileira de Sinais – Libras, segundo o grau de dificuldade para ouvir

Tabela 1.7 - Pessoas de dois anos ou mais de idade, que referiram usar algum aparelho de auxílio para se locomover

Tabela 1.8 - Proporção de pessoas de dois anos ou mais de idade, que referiram ter deficiência motora para realizar um ou mais movimentos com os membros inferiores

Tabela 1.9 - Proporção de pessoas de dois anos ou mais de idade, que referiram usar algum aparelho de auxílio para realizar um ou mais movimentos com os membros superiores

Tabela 1.10 - Proporção de pessoas de dois anos ou mais de idade, que referiram ter deficiência motora para realizar um ou mais movimentos com os membros superiores

Tabela 1.11 - Proporção de pessoas de dois anos ou mais de idade, que referiram ter deficiência mental ou intelectual para realizar atividades habituais, como se comunicar, realizar cuidados pessoais, trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

Tabela 1.12 - Proporção de pessoas de dois anos ou mais de idade, que apresentaram alguma dificuldade em pelo menos uma de suas funções e receberam algum cuidado em reabilitação de forma regular nos últimos 12 meses, no total de pessoas que apresentaram pelo menos uma dificuldade

Tabela 1.13 - Proporção de pessoas de dois anos ou mais de idade, que referiram ter recebido algum cuidado em reabilitação de forma regular no SUS nos últimos 12 meses, no total de pessoas que apresentaram pelo menos um tipo de dificuldade em suas funções e que receberam algum cuidado em reabilitação de forma regular

Tabela 1.14 - Proporção de pessoas de dois anos ou mais de idade, que utilizavam algum aparelho(s) de auxílio obtido no SUS, no total de pessoas que utilizavam algum aparelho(s) de auxílio, segundo o tipo de aparelho de auxílio

Tabela 1.15 - Proporção de pessoas de dois anos ou mais de idade, por grau de dificuldade, segundo o tipo de deficiência

Módulo Z: paternidade e pré-natal do parceiro

Tabela 2.1 - Homens de 15 anos ou mais que já tiveram filho(s)

Tabela 2.2 - Número médio de filhos tidos pelos homens de 15 anos ou mais

Tabela 2.3 - Número médio de filhos tidos pelos homens de 15 anos ou mais que já tiveram filho(s)

Tabela 2.4 - Média de idade dos homens de 15 anos ou mais quando seu primeiro filho(a) nasceu

Tabela 2.5 - Homens de 15 anos ou mais com mulher grávida ou com filho de menos de 6 anos de idade

Tabela 2.6 - Homens de 15 anos ou mais que declararam que na gravidez atual ou na gravidez da última criança com menos de 6 anos de idade foi feito pré-natal

Tabela 2.7 - Homens de 15 anos ou mais que têm/tiveram pré-natal feito pelo SUS na gravidez atual ou na gravidez da última criança com menos de 6 anos de idade

Tabela 2.8 - Homens de 15 anos ou mais que participam/participaram do pré-natal da gravidez atual ou da gravidez da última criança com menos de 6 anos de idade

Tabela 2.9 - Homens de 15 anos ou mais que realizaram os exames solicitados pelo profissional de saúde responsável do pré-natal da gravidez atual ou da gravidez da última criança com menos de 6 anos de idade

Tabela 2.10 - Homens de 15 anos ou mais que foram informados por profissional da saúde que realizou o pré-natal da gravidez atual ou da gravidez do último filho com menos de 6 anos de idade sobre a possibilidade de participar do parto

Tabela 2.11 - Homens de 15 anos ou mais que durante o pré-natal da gravidez atual ou da gravidez da última criança com menos de 6 anos de idade, foram incentivados a participar de palestras, rodas de conversas e/ou cursos sobre cuidados com o bebê

Módulo K: saúde dos indivíduos com 60 anos ou mais

Tabela 3.1 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade com limitação funcional para realizar Atividades de Vida Diária (AVD)

Tabela 3.2 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade que precisavam de ajuda para realizar Atividades de Vida Diária (AVD)

Tabela 3.3 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade que recebiam ajuda para realizar Atividades de Vida Diária (AVD)

Tabela 3.4 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade com limitação funcional para realizar Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD)

Tabela 3.5 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade que precisavam de ajuda para realizar Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD)

Tabela 3.6 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade que recebiam ajuda para realizar Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD)

Tabela 3.7 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade que participaram ao menos uma vez de atividades sociais organizadas nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista

Tabela 3.8 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade que faz uso regular ou contínuo de algum medicamento receitado por um médico

Tabela 3.9 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade com diagnóstico de catarata em uma ou ambas as vistas

Tabela 3.10 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade com diagnóstico de catarata que fizeram cirurgia para retirá-la, no total de pessoas que receberam indicação para realização da cirurgia

Tabela 3.11 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade que fizeram cirurgia de catarata e que a cirurgia foi realizada pelo SUS

Tabela 3.12 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade que foram vacinadas contra a gripe nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista

Tabela 3.13 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade que não tomaram a vacina contra a gripe nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista, segundo o motivo de não ter tomado

Tabela 3.14 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade que sofreram queda nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista

Módulo R: saúde da mulher

Tabela 4.1 - Mulheres de 25 a 64 anos que realizaram o exame preventivo para câncer de colo de útero há menos de 3 anos da data da entrevista

Tabela 4.2 - Mulheres de 25 a 64 anos de idade, segundo o principal motivo de nunca ter feito exame preventivo

Tabela 4.3 - Mulheres de 25 a 64 anos de idade que realizaram o exame preventivo para câncer de colo de útero há menos de 3 anos da data da entrevista e receberam o resultado em menos de três meses depois da realização do exame

Tabela 4.4 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que foram submetidas à cirurgia para retirada do útero

Tabela 4.5 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que foram submetidas à cirurgia para retirada do útero segundo o motivo

Tabela 4.6 - Idade média das mulheres de 25 anos ou mais de idade quando fizeram a cirurgia para retirada do útero

Tabela 4.7 - Mulheres de 50 a 69 anos de idade que nunca realizaram exame de mamografia

Tabela 4.8 - Mulheres de 50 a 69 anos de idade que realizaram exame de mamografia há menos de 2 anos da data da entrevista

Tabela 4.9 - Idade média da primeira menstruação das mulheres de 18 anos ou mais de idade

Tabela 4.10 - Mulheres de 45 anos ou mais de idade que não fizeram cirurgia de retirada do útero e já entraram na menopausa

Tabela 4.11 - Mulheres de 45 anos ou mais de idade que fizeram ou fazem tratamento hormonal para alívio dos sintomas da menopausa, no total de mulheres que não fizeram cirurgia de retirada do útero e já entraram na menopausa

Tabela 4.12 - Mulheres de 45 anos ou mais de idade que fizeram ou fazem tratamento hormonal para alívio dos sintomas da menopausa receitado por médico, no total de mulheres que fizeram ou fazem tratamento hormonal para alívio dos sintomas da menopausa

Tabela 4.13 - Mulheres de 15 a 49 anos de idade que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista, ainda menstruam e participaram de grupo de planejamento familiar

Tabela 4.14 - Mulheres de 15 a 49 anos de idade que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista, ainda menstruam e faziam uso de algum método para evitar a gravidez

Tabela 4.15 - Mulheres de 15 a 49 anos de idade que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista, ainda menstruam e não usam métodos para evitar a gravidez atualmente segundo o principal motivo

Tabela 4.16 - Mulheres de 15 a 49 anos de idade que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista, ainda menstruam e usam algum método para evitar a gravidez, segundo método contraceptivo utilizado

Tabela 4.17 - Mulheres de 15 a 49 anos de idade que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista e ainda menstruam, que fazem atualmente algum tratamento para engravidar

Tabela 4.18 - Mulheres de 15 a 49 anos de idade que já ficaram grávidas

Tabela 4.19 - Mulheres de 18 anos ou mais de idade, segundo a realização do exame clínico das mamas

Módulo S: atendimento pré-natal

Tabela 5.1 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 e que realizaram pré-natal

Tabela 5.2 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019, realizaram pré-natal e que possuíam caderneta/cartão da gestante

Tabela 5.3 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 e que iniciaram pré-natal com menos de 13 semanas ou até 3 meses de gestação

Tabela 5.4 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 e que tiveram 6 ou mais consultas de pré-natal entre as gestantes com parto a termo ou pós-termo

Tabela 5.5 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 e que realizaram pré-natal, segundo o número de consultas de pré-natal entre as mulheres com parto a termo ou pós-termo

Tabela 5.6 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 e que realizaram pré-natal, segundo o local de atendimento da maioria das consultas de pré-natal

Tabela 5.7 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019, segundo o procedimento realizado nas consultas de pré-natal

Tabela 5.8 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019, segundo o tipo de exame durante o pré-natal

Tabela 5.9 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 e foram atendidas por médico no último parto

Tabela 5.10 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019, segundo a pessoa que realizou o último parto

Tabela 5.11 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 que realizaram o último parto em hospital ou maternidade

Tabela 5.12 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 cujo parto foi realizado no estabelecimento de saúde indicado durante o pré-natal

Tabela 5.13 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 que tiveram parto vaginal/normal

Tabela 5.14 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 que tiveram acompanhante durante o trabalho de parto vaginal/normal em estabelecimentos de saúde

Tabela 5.15 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 com parto cesáreo marcado com antecedência durante o pré-natal

Tabela 5.16 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 com parto cesáreo, segundo o motivo de ter tido parto cesáreo

Tabela 5.17 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade que tiveram parto no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 com idade gestacional referida inferior a 37 semanas

Tabela 5.18 - Nascidos vivos no período de 29 de julho de 2017 a 27 de julho de 2019 cujo peso ao nascer foi inferior a 2500g

Módulo L: crianças com menos de 2 anos de idade

Tabela 6.1 - Crianças com menos de 2 anos de idade, segundo o tipo de alimento ingerido desde o dia anterior ao dia da entrevista até a manhã do dia da entrevista

Tabela 6.2 - Crianças com menos de 6 meses de idade na data da entrevista que são amamentadas exclusivamente com leite materno

Tabela 6.3 - Crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste do pezinho até o 5º dia após o nascimento

Tabela 6.4 - Crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste da orelhinha até o 2º dia após o nascimento

Tabela 6.5 - Crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste do olhinho nas primeiras 24 horas de vida

Tabela 6.6 - Crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste do coraçõzinho entre 24 e 48 horas de vida na maternidade

Tabela 6.7 - Crianças com menos de 2 anos de idade que receberam 3 doses da vacina penta

Tabela 6.8 - Crianças com menos de 2 anos de idade que receberam 3 doses da vacina poliomielite

Tabela 6.9 - Crianças com menos de 2 anos de idade que receberam 2 doses e o primeiro reforço da vacina pneumocócica

Tabela 6.10 - Crianças com menos de 2 anos de idade que receberam 1 dose da vacina tríplice viral